

フォトフェイシャル®

説明・同意書

フォトフェイシャル®は、IPL (Intense Pulsed Light) という光をお顔全体に照射することで、色素性病変・血管性病変両方に効果を発揮、真皮層にも働きかけることでコラーゲンを増生し肌のきめも整えます。

肌に対して最小限のダメージで、少しずつ病変を改善、5回を1クールとして治療をおこないます。

《効果》

しみ・そばかす・くすみ・赤ら顔・毛細血管拡張・小じわ・毛穴の開き・脱毛等

※効果や治療間隔、治療回数には個人差があります。

《施術手順》

ご自身で洗顔→写真撮影→照射パワーの設定（医師の診察）→照射→パック→お仕上げ

《治療間隔》

3～4週間に1回を5～10回、その後状態に合わせてメンテナンスをいたします。

《治療上の注意》

- 施術直後より洗顔・お化粧が可能です。施術部位に必ず日焼け止めを使用して下さい。(SPF30以上)
- 照射時は、輪ゴムでパチンとはじかれたような感覚があります。照射後は、軽度の日焼けのようなほてり感を感じる場合がありますが、数時間で治まります。冷却することにより軽減します。
- 照射後に、皮膚の状態・皮膚の色により、軽度の発赤や腫れが生じる場合があります。
- 照射後に、色素性病変（シミ）の色が一時的に濃くなり、軽いかさぶたが形成される場合があります。その場合、かさぶたが剥がれ落ちるまでに5～10日かかることがあります。皮膚を擦ったり、引っ掻くなどの刺激を与えないで下さい。
- 毛細血管の治療では、一時的に血管病変が濃くなったり、小さい紫斑が現れる場合があります。
- 瘰癧の治療では、一時的に炎症がひどくなったように見える場合がありますが、治療後数時間から数日以内に治まります。
- 治療後まれに、火傷や色素沈着などの副作用が生じる可能性があります。
- 色が薄くなる（または消える）事を望まないホクロ（チャームポイントのホクロなど）がある場合は、施術前に担当医にご相談ください。
- 経過を見るために、必ず写真を撮ります。

◆ 禁忌事項 ◆ 禁忌事項に該当する患者様はこの治療を受けることが出来ませんのでご了承下さい

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1ヶ月以内の日焼け（海外旅行、海、山、ゴルフ、日焼けサロンなど） | <input type="checkbox"/> 活性ヘルペス、またはヘルペスの病歴がある方 |
| <input type="checkbox"/> 光感受性が高い方（全身性エリテマトーデスまたはポルフィリン症の病歴など）、又は光感受性を高める薬剤、サプリメントを服用している方 | <input type="checkbox"/> 抗凝固剤を服用している方 |
| <input type="checkbox"/> 妊娠中、または授乳中の方 | <input type="checkbox"/> 前がん病変、皮膚がん、または皮膚がんの病歴がある方 |
| <input type="checkbox"/> ケロイドの既往がある方 | <input type="checkbox"/> 糖尿病、てんかん、アルコール中毒、鬱血性心疾患などの全身性疾患の方 |
| <input type="checkbox"/> 免疫抑制疾患、または免疫抑制剤を服用している方（HIV感染など） | <input type="checkbox"/> 重度の各種皮膚疾患または炎症性皮膚疾患、感染性皮膚疾患の方 |

私は、さくら皮フ科クリニックから、フォトフェイシャル®について、その方法、効果、副作用などについて詳しい説明を聞き、理解しました。その上で、この治療を受けることに同意いたします。

年 月 日 氏名 _____ 印

電話番号 _____